

Inbraak- en brandwerende kluisen

Particulier



Kies de juiste kluis

Kluizen zijn er in vele soorten, maten en prijsklassen. Om te kunnen bepalen wat voor soort kluis het best past in uw situatie, is het belangrijk dat u weet wat u wilt beschermen en waartegen. Vervolgens bepaalt u het formaat (inhoud) en waar de kluis het best geplaatst kan worden. Met dit boekje willen wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze.

Stap 1

Wat wilt u beschermen?

Bepaal aan de hand van de handige lijst op pagina 3 welke inhoud uw kluis minimaal moet hebben.

Stap 2

Waartegen wilt u beschermen?



Inbraak

Deze kluizen bieden bescherming tegen diefstal.



Brand

Deze kluizen beschermen de inhoud tegen de gevolgen van brand.

Er zijn 2 soorten brandwerende kluizen: Brandwerend voor papier of voor digitale media (data).



Inbraak en brand

Deze kluizen bieden bescherming tegen zowel brand als inbraak.

Stap 3

€ 5.000 **Wat is de waarde van de inhoud?**

€ 9.000 Zie ook de uitleg op pagina 4 'indicatie waardeberging'.

Aan de hand van deze symbolen kunt u snel de juiste keuze maken die het best past bij uw situatie.

Stap 2



€ 5.000
€ 9.000



30 min.



Stap 3

Salvus Palermo



Salvus Palermo 3 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand, voldoet aan eisen van RDW
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



Stap 1

Maatwerkoplossingen



Bent u op zoek naar een speciale afwerking of interieur?
Neem contact met ons op en wij informeren u graag over
de uitgebreide mogelijkheden.

Wat maakt uw kluis de juiste?

Certificeringsinstantie ECB-S

Zodra u antwoord heeft op voorgaande vragen, kunt u op zoek gaan naar de juiste kluis. Let daarbij goed op, want er zijn helaas nog steeds veel kluisen op de markt die niet gecertificeerd zijn. Bij kluisen die erkend zijn door de Europese certificeringsinstantie ECB-S kunt u altijd rekenen op de beste bescherming en maximale zekerheid. ECB-S is namelijk dé toonaangevende Europese certificeringsinstantie voor brand- en inbraakwerende kluisen. Vertrouw uw kostbaarheden daarom alleen toe aan een ECB-S gecertificeerde kluis. U kunt deze betrouwbare kluis herkennen aan het blauwe ECB-S label. Dit label bevindt zich aan de binnenzijde van de kluisdeur en geeft u meer informatie over het bouwjaar, certificaatnummer, gewicht, serienummer, de weerstandsklasse en volgens welke inbraak- en brandwerende normeringen de kluis is getest.



Aan het ECB-S certificaat kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Bovendien krijgt u altijd een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en wordt de kluis gegarandeerd geaccepteerd door verzekeraars.

Een inbraakwerende kluis



Een inbraakwerende kluis is de laatste barrière tussen de inbreker en uw waardevolle spullen en heeft als voornaamste functie het winnen van tijd. De kluisen zijn speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en zijn in te delen in verschillende weerstandsklassen.

Indicatie waardeberging

De weerstandsklasse wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is (zie figuur 1).

Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals een beveiligingsinstallatie, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen. Wij raden u daarom aan om bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in uw kluis verzekerd zijn en of de indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald.

figuur 1 **Dekkingsadvies verzekeraars op basis van normering:**

| Normering | Contant geld | Kostbaarheden |
|---------------------|--------------|---------------|
| EN 14450 S1 | € 2.500 | € 5.000 |
| EN 14450 S2 | € 5.000 | € 9.000 |
| EN 1143-1 Grade 0 | € 7.000 | € 14.000 |
| EN 1143-1 Grade I | € 10.000 | € 20.000 |
| EN 1143-1 Grade II | € 25.000 | € 50.000 |
| EN 1143-1 Grade III | € 45.000 | € 90.000 |
| EN 1143-1 Grade IV | € 75.000 | € 150.000 |
| EN 1143-1 Grade V | € 125.000 | € 250.000 |

Kijk voor meer informatie over het dekkingsadvies op www.indicatiewaardeberging.nl

Een brandwerende kluis


Belangrijke papieren, data media en kostbare spullen met een emotionele of een hoge financiële waarde wilt u veilig opbergen en beschermen tegen brand. Een brandwerende kluis is speciaal gebouwd om de inhoud gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. Daarbij is de wandopbouw van cruciaal belang. Deze moet tijdens een brand niet alleen de hitte weerstaan, maar dient ook vocht en roetdeeltjes tegen te houden om de inhoud van de kluis te kunnen beschermen.

Brandwerende kluisen worden onderverdeeld in brandwerende kluisen voor papier (P) en data (DIS), vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52°C (zie figuur 2).

Brandwerende normen

Er zijn verschillende testen die worden uitgevoerd op brandwerende kluisen om de brandveiligheid te meten. Onafhankelijke testinstituten stellen de producten gedurende 30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850-1100°C. Bij de extra zware brand-valtest (EN 1047-1 en UL 72) moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis door een verdiepingvloer zou zakken. Kijk voor meer informatie over brandwerende normeringen op www.brandwerendeberging.nl.

figuur 2



Verankering

Vrijstaande inbraakwerende kluisen met een gewicht van minder dan 1.000 kg moeten volgens de Europese norm worden verankerend aan de wand of vloer. Alleen dan zijn uw kostbaarheden pas echt beschermd tegen inbraak. Bovendien is een deugdelijke verankering ook een eis van de verzekeraar. Alle mogelijkheden vindt u op pagina 15.

€ 5.000
€ 9.000



SALVUS

Salvus Monza



- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ Normering brandwerendheid: DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs

Salvus Monza 3 elo



"In deze Salvus Monza kluis kan ik mijn kostbaarheden veilig bewaren. Het is prettig dat ik, in tegenstelling tot veel andere zware kluisen, deze kluis zelf op zijn plek kan zetten en verankeren." Cynthia

| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|----------|------------------------|------------------------|
| Salvus Monza 1 | 300x445x400 mm | 220x365x296 mm | 26 kg | 1 | 24 liter | € 247,11 | € 299,00 |
| Salvus Monza 1 elo | 300x445x400 mm | 220x365x296 mm | 26 kg | 1 | 24 liter | € 348,76 | € 422,00 |
| Salvus Monza 2 | 450x445x400 mm | 370x365x296 mm | 35 kg | 1 | 40 liter | € 329,75 | € 399,00 |
| Salvus Monza 2 elo | 450x445x400 mm | 370x365x296 mm | 35 kg | 1 | 40 liter | € 424,79 | € 514,00 |
| Salvus Monza 3 | 600x445x400 mm | 520x365x296 mm | 43 kg | 1 | 56 liter | € 398,35 | € 482,00 |
| Salvus Monza 3 elo | 600x445x400 mm | 520x365x296 mm | 43 kg | 1 | 56 liter | € 489,26 | € 592,00 |
| Salvus Monza 4 | 800x445x400 mm | 720x365x296 mm | 55 kg | 2 | 78 liter | € 510,74 | € 618,00 |
| Salvus Monza 4 elo | 800x445x400 mm | 720x365x296 mm | 55 kg | 2 | 78 liter | € 608,26 | € 736,00 |
| Salvus Monza 5 | 1000x445x400 mm | 920x365x296 mm | 65 kg | 2 | 99 liter | € 585,95 | € 709,00 |
| Salvus Monza 5 elo | 1000x445x400 mm | 920x365x296 mm | 65 kg | 2 | 99 liter | € 680,17 | € 823,00 |

Elektronisch slot wordt aangeduid met elo. Uitwendige dieptematen zijn excl. 15 mm voor het toetsbord.

| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Extra sleutel voor Monza | € 48,00 | € 58,08 |

€ 5.000
€ 9.000



SISTEC

Sistec MT+



Sistec MT6+ elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ SKG normering: SKG***
- ✓ Normering brandwerendheid: DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ MT3+/MT4+: verankering via bodem (2x) en/of achterwand (2x)
- ✓ Vanaf MT6+: verankering via bodem (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs



"Na een inbraakpoging wisten we het zeker: onze waardevolle spullen gaan in een kluis! Het horloge van mijn opa en de sieraden van mijn vrouw. De kluis hebben we deskundig laten verankeren, mede daardoor kunnen we weer rustig slapen."

Herman



| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Sistec MT3+ | 330x460x390 mm | 252x385x300 mm | 54 kg | 1 | 29 liter | € 327,28 | € 396,00 |
| Sistec MT3+ elo | 330x460x390 mm | 252x385x300 mm | 54 kg | 1 | 29 liter | € 427,28 | € 517,00 |
| Sistec MT4+ | 460x460x390 mm | 382x385x300 mm | 64 kg | 1 | 44 liter | € 400,83 | € 485,00 |
| Sistec MT4+ elo | 460x460x390 mm | 382x385x300 mm | 64 kg | 1 | 44 liter | € 501,66 | € 607,00 |
| Sistec MT6+ | 610x460x390 mm | 532x385x300 mm | 79 kg | 1 | 61 liter | € 519,01 | € 628,00 |
| Sistec MT6+ elo | 610x460x390 mm | 532x385x300 mm | 79 kg | 1 | 61 liter | € 623,15 | € 754,00 |
| Sistec MT6W+ | 610x600x500 mm | 532x525x410 mm | 108 kg | 1 | 114 liter | € 667,77 | € 808,00 |
| Sistec MT6W+ elo | 610x600x500 mm | 532x525x410 mm | 108 kg | 1 | 114 liter | € 784,30 | € 949,00 |
| Sistec MT9+ | 900x600x500 mm | 802x505x414 mm | 139 kg | 2 | 167 liter | € 719,84 | € 871,00 |
| Sistec MT9+ elo | 900x600x500 mm | 802x505x414 mm | 139 kg | 2 | 167 liter | € 850,42 | € 1.029,00 |

Elektronisch slot wordt aangeduid met elo. Uitwendige dieptematen zijn excl. 20 mm voor de handgreep of 40 mm voor het toetsenbord.

| Model | Verkoopprijs incl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Extra sleutel voor MT+ | € 48,00 | € 58,08 |

€ 5.000
€ 9.000

 30 min.



SALVUS

Salvus Palermo



- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand, voldoet aan eisen van RDW
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs

Salvus Palermo 3 elo



"Niet alleen mijn sieraden, maar ook mijn paspoort ligt veilig opgeborgen in mijn Palermo kluis, want deze kluis biedt gegarandeerd bescherming tegen inbraak en brand." Felicia

| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|----------|------------------------|------------------------|
| Salvus Palermo 1 | 315x445x450 mm | 185x335x300 mm | 57 kg | 1 | 19 liter | € 336,37 | € 407,00 |
| Salvus Palermo 1 elo | 315x445x450 mm | 185x335x300 mm | 57 kg | 1 | 19 liter | € 458,68 | € 555,00 |
| Salvus Palermo 2 | 460x440x450 mm | 330x330x300 mm | 71 kg | 1 | 32 liter | € 471,08 | € 570,00 |
| Salvus Palermo 2 elo | 460x440x450 mm | 330x330x300 mm | 71 kg | 1 | 32 liter | € 598,35 | € 724,00 |
| Salvus Palermo 3 | 670x440x450 mm | 540x330x300 mm | 96 kg | 1 | 53 liter | € 583,48 | € 706,00 |
| Salvus Palermo 3 elo | 670x440x450 mm | 540x330x300 mm | 96 kg | 1 | 53 liter | € 697,53 | € 844,00 |
| Salvus Palermo 4 | 950x440x450 mm | 822x330x300 mm | 127 kg | 2 | 81 liter | € 823,97 | € 997,00 |
| Salvus Palermo 4 elo | 950x440x450 mm | 822x330x300 mm | 127 kg | 2 | 81 liter | € 947,11 | € 1.146,00 |

Elektronisch slot wordt aangeduid met elo. Uitwendige dieptematen zijn excl. 30 mm voor scharnieren.

| Model | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Verkoopprijs incl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|---|-------------------|---------|------------------------|------------------------|
| Sleutelunit met uittrekbare panelen voor Palermo 3, 192 haken | 540x300 mm | 10 kg | € 379,00 | € 459,00 |
| Extra sleutel voor Palermo | | | € 48,00 | € 58,08 |

€ 10.000
€ 20.000



SISTEC

Sistec Eurosafe ES I



Sistec Eurosafe ES I 450 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade I
(indicatie waardeberging: € 10.000 contant / € 20.000 kostbaarheden)
- ✓ Brandvertragende vulling volgens DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Verankering: bodem (2x) en achterwand (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs



"Voor mijn webshop koop en verkoop ik vintage speelgoed. De meest waardevolle modelauto's en -treinen liggen veilig achter de deur van mijn Sistec Eurosafe kluis." **Thomas**

| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Sistec Eurosafe ES I 330 | 330x450x400 mm | 240x360x300 mm | 59 kg | 1 | 26 liter | € 518,18 | € 627,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 330 elo | 330x450x400 mm | 240x360x300 mm | 59 kg | 1 | 26 liter | € 622,31 | € 753,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 450 | 450x450x400 mm | 360x360x300 mm | 72 kg | 1 | 39 liter | € 589,26 | € 713,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 450 elo | 450x450x400 mm | 360x360x300 mm | 72 kg | 1 | 39 liter | € 695,04 | € 814,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 570 | 570x450x400 mm | 480x360x300 mm | 86 kg | 2 | 52 liter | € 679,34 | € 822,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 570 elo | 570x450x400 mm | 480x360x300 mm | 86 kg | 2 | 52 liter | € 782,64 | € 947,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 690 | 690x450x400 mm | 600x360x300 mm | 100 kg | 2 | 65 liter | € 759,50 | € 919,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 690 elo | 690x450x400 mm | 600x360x300 mm | 100 kg | 2 | 65 liter | € 866,94 | € 1.049,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 850 | 850x450x400 mm | 760x360x300 mm | 117 kg | 2 | 82 liter | € 879,34 | € 1.064,00 |
| Sistec Eurosafe ES I 850 elo | 850x450x400 mm | 760x360x300 mm | 117 kg | 2 | 82 liter | € 981,82 | € 1.188,00 |

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 20 mm voor de handgreep of 40 mm voor het toetsenbord.

| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Extra sleutel voor ES I | € 48,00 | € 58,08 |

€ 10.000
€ 20.000

 30 min.






Salvus Ravenna



Salvus Ravenna 3

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade I (indicatie waardeberging: € 10.000 contant / € 20.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot Basic (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankerings: bodem (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"Voor onze inboedelverzekering moeten een aantal kostbaarheden in een gecertificeerde kluis worden opgeborgen. Door het ECB-S certificaat werd de Salvus Ravenna zonder meer geaccepteerd door de verzekeraar." Paul

| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
| Salvus Ravenna 1 | 340x500x345 mm | 262x424x216 mm | 93 kg | 1 | 24 liter | € 509,92 | € 617,00 |
| Salvus Ravenna 1 elo | 340x500x345 mm | 262x424x216 mm | 93 kg | 1 | 24 liter | € 813,22 | € 984,00 |
| Salvus Ravenna 3 | 460x440x430 mm | 382x364x300 mm | 119 kg | 1 | 42 liter | € 574,38 | € 695,00 |
| Salvus Ravenna 3 elo | 460x440x430 mm | 382x364x300 mm | 119 kg | 1 | 42 liter | € 876,03 | € 1.060,00 |
| Salvus Ravenna 6 | 655x440x430 mm | 574x364x300 mm | 155 kg | 1 | 63 liter | € 732,23 | € 886,00 |
| Salvus Ravenna 6 elo | 655x440x430 mm | 574x364x300 mm | 155 kg | 1 | 63 liter | € 1.033,88 | € 1.251,00 |
| Salvus Ravenna 7 | 840x650x550 mm | 782x574x420 mm | 289 kg | 2 | 188 liter | € 1.179,34 | € 1.427,00 |
| Salvus Ravenna 7 elo | 840x650x550 mm | 782x574x420 mm | 289 kg | 2 | 188 liter | € 1.485,12 | € 1.797,00 |
| Salvus Ravenna 8 | 900x440x430 mm | 822x364x300 mm | 205 kg | 2 | 90 liter | € 961,98 | € 1.164,00 |
| Salvus Ravenna 8 elo | 900x440x430 mm | 822x364x300 mm | 205 kg | 2 | 90 liter | € 1.276,03 | € 1.544,00 |

Uitwendige dieptematen zijn excl. 40 mm voor handgreep en scharnieren.

| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Extra sleutel voor Ravenna | € 48,00 | € 58,08 |

€ 10.000
€ 20.000

60 min.



SALVUS

Salvus Bologna



Salvus Bologna 67

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade I (indicatie waardeberging: € 10.000 contant / € 20.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS60P (60 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot Basic (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankerung: bodem (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"De Salvus Bologna is een zeer degelijke kluis, perfect voor mijn postzegelverzameling. De kluis biedt voldoende ruimte en beschermt tegen brand. Zo weet ik zeker dat mijn verzameling nooit verloren zal gaan" Joost

| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
| Salvus Bologna 46 | 490x480x455 mm | 330x332x295 mm | 106 kg | 1 | 33 liter | € 868,60 | € 1.051,00 |
| Salvus Bologna 46 elo | 490x480x455 mm | 330x332x295 mm | 106 kg | 1 | 33 liter | € 1.159,51 | € 1.403,00 |
| Salvus Bologna 67 | 670x480x455 mm | 510x332x295 mm | 136 kg | 1 | 49 liter | € 1.002,48 | € 1.213,00 |
| Salvus Bologna 67 elo | 670x480x455 mm | 510x332x295 mm | 136 kg | 1 | 49 liter | € 1.290,09 | € 1.561,00 |
| Salvus Bologna 95 | 980x545x455 mm | 820x400x295 mm | 205 kg | 1 | 94 liter | € 1.479,34 | € 1.790,00 |
| Salvus Bologna 95 elo | 980x545x455 mm | 820x400x295 mm | 205 kg | 1 | 94 liter | € 1.743,81 | € 2.110,00 |
| Salvus Bologna 133 | 1336x701x580 mm | 1142x527x388 mm | 413 kg | 2 | 233 liter | € 2.176,86 | € 2.634,00 |
| Salvus Bologna 133 elo | 1336x701x580 mm | 1142x527x388 mm | 413 kg | 2 | 233 liter | € 2.442,15 | € 2.955,00 |
| Salvus Bologna 165 | 1652x701x580 mm | 1459x527x388 mm | 501 kg | 3 | 298 liter | € 2.674,39 | € 3.236,00 |
| Salvus Bologna 165 elo | 1652x701x580 mm | 1459x527x388 mm | 501 kg | 3 | 298 liter | € 2.984,30 | € 3.611,00 |

Uitwendige dieptematen zijn excl. 40 mm voor handgreep en scharnieren.

| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Extra sleutel voor Bologna | € 48,00 | € 58,08 |



€ 25.000
€ 50.000



30 min.



Salvus Milano



Salvus Milano 3

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade II (indicatie waardeberging: € 25.000 contant / € 50.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (1x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"In de horeca gaat veel geld om. Voor mijn zaak was ik dan ook op zoek naar een goede kluis. De Salvus Milano heeft alles wat ik zocht: een hoge waardeberging, grote inhoud en de mogelijkheid voor een elektronisch slot met openingsvertraging." Lieke

| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
| Salvus Milano 1 | 460x470x470 mm | 333x355x319 mm | 179 kg | 1 | 38 liter | € 1.023,97 | € 1.239,00 |
| Salvus Milano 2 | 500x510x510 mm | 373x395x359 mm | 220 kg | 1 | 53 liter | € 1.078,51 | € 1.305,00 |
| Salvus Milano 3 | 670x510x510 mm | 544x395x359 mm | 279 kg | 1 | 77 liter | € 1.226,45 | € 1.484,00 |
| Salvus Milano 4 | 610x680x510 mm | 483x565x359 mm | 305 kg | 1 | 98 liter | € 1.294,21 | € 1.566,00 |
| Salvus Milano 5 | 810x680x510 mm | 684x565x359 mm | 382 kg | 2 | 139 liter | € 1.740,50 | € 2.106,00 |
| Salvus Milano 6 | 990x510x510 mm | 864x395x359 mm | 370 kg | 2 | 123 liter | € 1.685,12 | € 2.039,00 |
| Salvus Milano 7 | 1010x680x510 mm | 883x565x359 mm | 419 kg | 2 | 179 liter | € 1.821,49 | € 2.204,00 |
| Salvus Milano 8 | 1320x680x510 mm | 1193x565x359 mm | 572 kg | 2 | 242 liter | € 1.900,83 | € 2.300,00 |
| Salvus Milano 9 | 1510x850x600 mm | 1363x715x439 mm | 810 kg | 3 | 428 liter | € 3.033,88 | € 3.671,00 |
| Salvus Milano 10 | 1660x680x510 mm | 1513x565x359 mm | 755 kg | 4 | 307 liter | € 2.696,69 | € 3.263,00 |

Uitwendige dieptematen zijn excl. 40 mm voor handgreep en scharnieren.


| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|--|------------------------|------------------------|
| Extra sleutel voor Milano | € 48,00 | € 58,08 |
| Meerprijs elektronisch slot Basic i.p.v. sleutelslot | € 295,00 | € 356,95 |

Salvus Rome



Salvus Rome 4

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade III (indicatie waardeberging: € 45.000 contant / € 90.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankerung: bodem (1x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
| Salvus Rome 1 | 500x510x510 mm | 373x395x327 mm | 228 kg | 1 | 48 liter | € 1.859,00 | € 2.249,39 |
| Salvus Rome 3 | 670x510x510 mm | 544x395x327 mm | 281 kg | 1 | 70 liter | € 2.025,00 | € 2.450,25 |
| Salvus Rome 4 | 810x680x510 mm | 683x565x327 mm | 396 kg | 2 | 126 liter | € 2.514,00 | € 3.041,94 |
| Salvus Rome 6 | 1010x680x510 mm | 883x565x327 mm | 478 kg | 2 | 163 liter | € 2.734,00 | € 3.308,14 |

Uitwendige dieptematen zijn excl. 50 mm voor handgreep en scharnieren.


| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Extra sleutel voor Rome | € 189,00 | € 228,69 |

Salvus Bergamo



Salvus Bergamo 3

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade IV
(indicatie waardeberging: € 75.000 contant / € 150.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met 2x EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met ieder 2 sleutels
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankerung: bodem (1x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



| Model | Buitenmaten HxBxD | Binnenmaten HxBxD | Gewicht | Legborden | Volume | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Salvus Bergamo 1 | 550x550x520 mm | 423x435x336 mm | 300 kg | 1 | 62 liter | € 2.675,00 | € 3.236,75 |
| Salvus Bergamo 2 | 670x550x520 mm | 543x435x336 mm | 366 kg | 1 | 79 liter | € 2.703,00 | € 3.270,63 |
| Salvus Bergamo 3 | 840x550x520 mm | 713x435x336 mm | 411 kg | 1 | 104 liter | € 2.988,00 | € 3.615,48 |
| Salvus Bergamo 4 | 1010x550x520 mm | 883x435x336 mm | 505 kg | 2 | 129 liter | € 3.450,00 | € 4.174,50 |

Uitwendige dieptematen zijn excl. 40 mm voor handgreep en scharnieren.

| Model | Verkoopprijs excl. btw | Verkoopprijs incl. btw |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Extra sleutel voor Bergamo | € 189,00 | € 228,69 |

Kluis plaatsen en veranderen door Kluiszorg

Onze eigen servicedienst kan het plaatsen en verankeren van uw kluis verzorgen. Dit doen wij uiteraard geheel discreet en professioneel. Wij hebben dan ook geen reclame op onze kleding en voertuigen. Uw buurt kan aan ons niet zien wat wij afleveren. Daarnaast zijn al onze kluisen discreet verpakt.

De verankering zelf kan op vele manieren door ons worden gedaan, mechanisch, chemisch of via verlijming. Wij hebben alle soorten bij ons en kunnen op locatie, in overleg met u, de beste plek en manier bepalen.

Een kluis leveren, achter eerste gesloten deur zonder enig verticaal transport is gratis! Wij leveren, plaatsen en verankeren op de begane grond tot 500 kg en op verdieping met trap tot 250 kg. Kijk voor actuele prijzen op www.kluiszorg.nl. Leveren, plaatsen en verankeren boven deze gewichten op aanvraag. Wij komen dan eerst de situatie bekijken en maken dan een offerte voor plaatsing en verankering.

Verankeren gebeurt standaard met mechanische ankers of wordt verlijmd met een speciale lijmsort. Beide zonder meerprijs! Chemisch verankeren is op aanvraag.

Full service aflevering, plaatsing en verankering van uw kluis:

- ✓ Gecertificeerde verankering aan vloer en/of wand.
- ✓ U ontvangt een verankeringscertificaat.
- ✓ Deskundig advies over welke plek de voorkeur geniet in overleg met u.
- ✓ Plaatsing en verankering op verdieping/kelder met trap opgang. (uniek, wij zijn de enige in Nederland die dit doen)
- ✓ Verankering kan mechanisch, chemisch of met verlijming in overleg met u.
- ✓ Wij gebruiken geen traploper (geeft te vaak schade aan uw trap) maar speciale beugels.
- ✓ Wij brengen kluisen tot 250 kg naar boven of beneden via de trap. (mits de trap het aan kan).
- ✓ Wij rijden in discrete bussen zonder reclameopdruk, en ook onze kleding is reclame vrij.
- ✓ Kluisen zitten bij ons standaard in witte dozen zonder opdruk, niemand ziet dat het een kluis is!
- ✓ Wij nemen alle verpakkingsmateriaal weer mee, en ruimen de werkplek weer op.
- ✓ U krijgt altijd deskundig advies/uitleg over de werking van de kluis.
- ✓ U betaalt pas de kluis na plaatsing en/of levering van uw kluis!
- ✓ Verdiepingen met lift bereikbaar staat gelijk aan begane grond levering.

Waar moet u rekening mee houden bij het plaatsen en verankeren van een kluis?

- ✓ Wij gaan boren in uw vloer en/of wand. Ga na of er leidingen door de vloer of wand lopen.
- ✓ Heeft u vloerverwarming? Dan moet de kluis aan de wand verankerd worden. Of kies voor verlijming op de vloer.
- ✓ Bij plaatsing op een verdieping moet de trap ruim en sterk genoeg zijn.
- ✓ Als u grind tot aan uw toegangsdeur heeft, wilt u dit dan van tevoren melden?

Tot slot

Het kluisslot

Een goede inbraakwerende kluis valt of staat ook met de kwaliteit van het slot. De keuze voor het juiste slot verdient daarom zeker uw aandacht. Een kluisslot moet getest zijn volgens de EN 1300 normering om te voldoen aan Europese kluisnormeringen als EN 14450 en EN 1143-1. Veel kluisen worden standaard geleverd met een sleutelslot.

Steeds vaker wordt er echter gekozen voor een elektronisch slot. Elektronische sloten zijn duurder, maar hebben veel meer mogelijkheden dan een sleutelslot. Zo heeft elk slot een anti-manipulatie blokkering en kunt u optioneel meerdere toegangscode instellen en het slot uitlezen. Daarnaast kan er een openingsvertraging worden ingesteld om een overval te tegen te houden of kan het elektronisch slot aan een alarmsysteem gekoppeld worden.

Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend advies.

Graag persoonlijk advies? Wij staan voor u klaar!



Correspondentieadres:

Hertespoor 20 | 3772 SC Barneveld

Contact:

Tel. 0342-422239 | Mob. 06-51346393
E-mail: info@kluiszorg.nl | Website: www.kluiszorg.nl